

Samedi 31/01/2026

## OUVERTURE DU PARC BOTANIQUE ARMAND BERTHAULT



**AJACCIO**  
CITÀ D'AIACCIU

  
**PRÉFET  
DE CORSE**  
*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

  
**CULETTIVITÀ DI CORSICA**  
COLLETTIVITÀ DE CORSE



- 3**    **Préambule.**
- 4**    **Le Parc botanique Armand Berthault :  
réinventer le patrimoine paysager ajaccien.**
- 8**    **La mémoire d’Ajaccio, station d’hiver.**
- 10**   **Les essences plantées.**





# PRÉAMBULE

Le patrimoine paysager est un pilier essentiel de notre identité territoriale. Il façonne notre cadre de vie et s'inscrit dans une histoire commune.

L'ouverture officielle du Parc botanique Armand Berthault est l'occasion de découvrir un nouvel écrin végétal au cœur de la ville, pensé pour préserver et valoriser l'héritage patrimonial du site.

Le projet de réhabilitation et de requalification paysagère du Parc botanique Armand Berthault s'inscrit dans le cadre plus large des actions en matière de végétalisation, de transition écologique et d'adaptation au changement climatique portées par la Ville d'Ajaccio.



## DÉROULÉ DE L'OUVERTURE - SAMEDI 31 JANVIER

- 10H00 : **Visite guidée du parc**
- 10H30 : **Présentation institutionnelle du projet**
- À PARTIR DE 11H00 : **Animations pédagogiques à destination des enfants autour du jardinage et de la découverte des plantes**

# LE PARC BOTANIQUE ARMAND BERTHAULT : RÉINVENTER LE PATRIMOINE PAYSAGER AJACCIEU

*La Ville d'Ajaccio procédera à la livraison et à l'ouverture au public du **Parc botanique Armand Berthault** le **samedi 31 janvier à 10h**. Situé au cœur du quartier éponyme, ce site réhabilité propose désormais un lieu dédié à la promenade, au partage et à la découverte d'essences végétales venues de différents continents.*

Engagée en 2022, cette opération de réhabilitation rend aujourd'hui hommage à l'histoire d'un lieu emblématique, lié à l'œuvre d'Armand Berthault. Cet industriel racheta en 1891 une vaste emprise foncière afin d'y créer un jardin botanique. Très apprécié par les Ajacciens de l'époque, ce lieu de promenade a donné son nom à l'actuel quartier résidentiel.

La réhabilitation et la requalification du site ont été menées sur une surface de 5 000 m<sup>2</sup> sur un total de 7 720 m<sup>2</sup>. Le projet s'est attaché à faire revivre cet héritage paysager, témoin d'une époque où Ajaccio fut un lieu de villégiature hivernale prisé de l'aristocratie européenne.

Il a été conçu et piloté par la direction de l'Environnement, du Végétal et du Littoral de la Ville d'Ajaccio, avec l'intervention de la direction du patrimoine viaire (VRD, électricité et éclairage public), la direction générale des services techniques (ferronnerie, accessibilité et bâtiment), sans oublier l'appui de l'ensemble des services supports.

En cohérence avec la politique conduite par la Ville en matière environnementale, cette opération permet aujourd'hui de proposer au public un Parc botanique pensé pour la **conservation du patrimoine végétal et culturel**, tout en participant à l'**amélioration du cadre de vie** des Ajacciens.







## PRÈS DE 1 950 SUJETS PLANTÉS POUR 227 ESSENCES REPRÉSENTÉES

Le projet s'inspire de l'esprit des jardins d'acclimatation du XIX<sup>e</sup> siècle, en faisant renaître les ambiances paysagères caractéristiques des nombreuses palmeraies qui existaient à cette époque.

Les travaux ont notamment porté sur la réalisation d'un **sentier botanique**, favorisant la déambulation et la découverte des essences, ainsi que sur l'aménagement d'une **place**, composée de murets et de gradins, propice au rassemblement et au lien social.

Une attention particulière a été accordée à l'accessibilité et à la gestion de l'eau, avec notamment la **réhabilitation de la fontaine** et une reprise partielle du système d'irrigation de l'époque, qui vient compléter le système d'arrosage automatique du parc.

Le site intègre également des équipements adaptés aux usages contemporains, tels que du **nouveau mobilier urbain** et un **éclairage public** économe en énergie.

Le jardin accueille une **grande diversité végétale** comprenant des espèces de la famille des cactacées (dragonniers des Canaries, yuccas du Mexique, roses du désert...), des végétaux de steppe (pommier nain, Melaleuca rosea, arbre pagode, arbre de Judée, rosiers anciens de Chine...), ainsi que de nombreuses espèces tropicales (acérولا, frangipaniers blancs, verveines rugueuses, oiseaux de paradis...).

Au total, **1 947 sujets prendront place et 227 essences végétales sont proposées** à la découverte du public, déclinées en **quatre ambiances distinctes**.



# UN ÉQUIPEMENT OUVERT À TOUS

Pensé comme un véritable lieu de respiration en centre-ville, le Parc botanique Armand Berthault a vocation à accueillir tous les publics : riverains, familles, scolaires et visiteurs. **Il faudra quelques années avant de voir ces essences s'épanouir pleinement.**

L'accès au parc s'effectue selon de nouvelles modalités, avec des horaires définis\* et destinés à préserver ce nouvel espace de respiration urbaine. Celui-ci a été conçu pour être **totalemt accessible aux personnes à mobilité réduite et malvoyantes.**

Cet équipement aura également vocation à servir de support à des **actions de sensibilisation à l'environnement et à la biodiversité.**

La Ville d'Ajaccio envisage en effet d'y créer des **parcours éducatifs** dédiés à la reconnaissance de la flore et, d'organiser des **visites thématiques** liées à l'histoire du lieu ou aux essences plantées.

Le concept du « bien vivre en ville » trouve ici une application concrète, à travers un aménagement dédié à la détente, aux loisirs et à la découverte d'une botanique exotique.

À terme, la Ville souhaite également **candidater au label « Jardin remarquable »** mis en place en 2004 par le ministère de la Culture, qui distingue les jardins et les parcs présentant « un intérêt culturel, esthétique, historique ou botanique ».

**\*Le Parc botanique Armand Berthault est ouvert au public :**

De septembre à octobre : de 8h15 à 19h45

De novembre à février : de 8h15 à 18h15

De mars à avril : de 8h15 à 19h45

De mai à août : de 8h15 à 20h45





# COÛT DU PROJET

**1 800 000 € TTC**

## FINANCEMENTS:

VILLE D'AJACCIO - 44% - 780 000 €

ETAT (FNADT) - 35 % - 637 000 €

CDC (DQ) - 21 % - 382 000 €

## ENTREPRISES :

TPB DEBENE  
BORIS LEBESCOU  
SOTRAROUT  
ATS  
BATINACCIU  
SOCOTEC  
GECO  
RAFFALI  
PETRE E LEGNE





# LA MÉMOIRE D'AJACCIO

## STATION D'HIVER



Le parc Armand Berthault en 1900

Avant de devenir un quartier résidentiel, le parc était vierge de toute construction et constituait un lieu de promenade prisé des Ajacciens venant admirer le jardin exotique de son créateur, le riche industriel Armand Berthault.

Les jardins du parc Berthault ont vu le jour en 1891, à une époque où Ajaccio était « *reconnue pour la douceur de son climat et un lieu de villégiature hivernale très en vogue* ». L'emprise foncière, achetée à la fin du XIX<sup>e</sup> siècle, s'étendait alors de la mer jusqu'aux collines.

Armand Berthault, amoureux d'Ajaccio, en fit un lieu ouvert à tous. D'ailleurs, le livre « *Ajaccio, station d'hiver (1868-1916)* », de Paul Lucchini, met en lumière le fait que le propriétaire des lieux n'attendait comme gratitude « *qu'un salut des Ajacciens* » lorsqu'ils le croisaient dans le parc.

Aujourd'hui, le parc Berthault est un quartier résidentiel, qui abrite notamment une école maternelle, une crèche et des commerces de proximité.



# QUI ÉTAIT ARMAND BERTHAULT ?

Armand Berthault, riche industriel, naît à Coulommiers en 1855. Il est issu d'une lignée de notaires et fils d'un magistrat. Armand Berthault est atteint d'une maladie qui nécessite le recours à l'héliothérapie. Après avoir un temps séjourné à Madère, il est attiré par Ajaccio, réputé pour son climat ensoleillé et doux en hiver. Il s'y installe en 1885 et y séjourne plusieurs mois dans une pension du cours Grandval.

À son retour à Ajaccio en 1891, Armand Berthault se sédentarise en achetant la maison Ferrucci, située sur le cours Napoléon. Pour occuper son temps, il entreprend un projet de création d'un jardin botanique. Commence alors une série d'acquisitions foncières, dont certaines seront évaluées par des contemporains à près de 800 000 francs.

Il aménage ses terrains en un merveilleux jardin exotique : création de murs et de murets, bassins d'irrigation et d'agrément peuplés de poissons rouges, plantations d'espèces exotiques et d'arbres rares... Une réalisation avant-gardiste qui fit de lui un grand mécène de la ville, original et écologiste avant l'heure. Il décède en 1937 en léguant son parc à plusieurs Ajacciens issus de son cercle de connaissances, estimant que l'indivision rendrait l'espace invendable. La suite ne lui donnera pas raison. Les terrains finissent par être vendus sous la pression foncière et le parc est peu à peu démantelé, jusqu'à sa disparition progressive dans les années 1960-1970.

Le parc tel qu'on le connaît aujourd'hui est entré dans le patrimoine de la Ville d'Ajaccio le 31 mars 2005, à la suite d'une donation des consorts Feracci, consentie pour l'euro symbolique.



Photos de 1905



# LES ESSENCES PLANTÉES

Quatre ambiances végétales sont déclinées dans ce nouveau jardin :

- essences typiques des zones désertiques ou semi-arides, les **cactus** se développent dans des sols pauvres en matières organiques, souvent sableux ou caillouteux ;
- les végétaux de **steppe** résistent aux vents desséchants et au contraste des étés brûlants et des hivers froids ;
- la végétation du **climat méditerranéen** est adaptée aux étés chauds et secs, aux hivers doux et humides et aux sols arides et drainants ;
- le milieu **tropical** se caractérise par une végétation dense et luxuriante adaptée à un climat chaud et humide, ainsi que des sols riches en matière organique.

Selon l'ambiance qu'il représente, chaque massif accueille des végétaux présentant des besoins spécifiques. Ils ont donc été positionnés dans le parc selon la pente, l'exposition solaire, la nature et la qualité du sol, mais aussi dans un souci de rendre hommage à l'œuvre d'Armand Berthault.

Chaque massif a vocation à illustrer la variété et l'hétérogénéité des essences existantes dans chacun des écosystèmes. Une variété qui s'exprime dans toute la palette du vivant : forme, taille, couleur... et qui évolue aussi au fil des saisons.

Les palettes proposées ci-dessous constituent une partie des essences les plus emblématiques à découvrir dans le parc. Les essences choisies pour illustrer ces panneaux ont donc été retenues pour leur apparence très spécifique mais aussi pour illustrer la multiplicité de leurs origines. En effet, on retrouve ces différents écosystèmes, ces différents milieux (cactus, steppe, méditerranéen ou tropical) que l'on retrouve sur les 5 continents.

MASSIF 1 • LES CACTUS

210m<sup>2</sup>

ESSENCES TYPIQUES DES ZONES DÉSERTIQUES OU SEMI-ARIDES, LES CACTUS SE DÉVELOPPENT DANS DES SOLS PAUVRES EN MATIÈRES ORGANIQUES, SOUVENT SABLEUX OU CAILLOUTEUX.  
Essence tipiche di e zone desertiche o semi-aride, i cactus si sviluppanu in terreni poveri di materia organica, spessu sabbiosi o petrosi.



**CACTUS CIERGE PLEUR** *Pilosocereus magnificus*  
Brésil | Famille : Cactacées | En danger de disparition  
Magnifique cactus colonnaire à l'épiderme bleu-vert qui possède des épines jaunes dorées très contrastées. Il peut atteindre plusieurs mètres de hauteur et produit des fleurs allant du rose au blanc. Son milieu naturel : les forêts sèches, tropicales et subtropicales et les zones rocheuses.



**DRAGONNIER DES CANARIES** *Dracaena draco*  
Iles Canaries • Méditerranée | Famille : Liliacées  
| En danger de disparition  
Arbre spectaculaire au port de parasol qui vit dans des milieux secs, rocaillieux et ensoleillés et peut atteindre 20m. Son tronc est épais et tortueux, ses feuilles vertes à bleuâtre, persistantes, longues et effilées, forment une rosette au sommet. Il produit une sève rouge dite «sang de dragon».



**EUPHORBIE CANDÉLABRE** *Euphorbia candelabrum*  
Afrique | Famille : Euphorbiacées  
Cactus très graphique, il impressionne par sa silhouette qui ressemble à un chandelier. Ses tiges charnues stockent l'eau, lui permettant de résister aux conditions arides et de dominer les paysages rocheux. Ses jolies fleurs jaunes vertes se transforment en fruits qui éclatent une fois mûres.



**YUCCA BLEUE DU MÉXIQUE** *Yucca rostrata*  
Amérique du nord | Famille : Agavaceae  
Ce yucca se distingue par son tronc épais, surmonté d'une couronne de feuilles bleuâtres rigides. Sa floraison tardive (6-8 ans) est composée de multiples fleurs blanches en clochettes. Tolerant aux températures extrêmes, il illustre parfaitement les adaptations des végétaux aux milieux désertiques.



**ROSE DU DÉSERT** *Adenium obesum*  
Afrique de l'est • Moyen-Orient  
| Famille : Apocynacées  
Avec son tronc de baobab miniature qui stocke l'eau et ses fleurs éclatantes de laurier-rose, il évoque les paysages arides des ses origines. Ses feuilles lustrées, d'un vert profond, disparaissent pour partie en période de repos. Ses fleurs en forme de trompette arborent des teintes rose vif ou rouge.



**AGAVE MÉXICAIN** *Agave stricto*  
Mexique | Famille : Agavacées  
Cet agave compact forme une sphère quasiment parfaite d'environ 50cm de diamètre. Ses feuilles sont très fines, d'un beau vert franc, terminées par une épine rougeâtre. Après 6 à 8 ans, il produit en été une hampe florale de plus de 2m de haut, couverte de petites fleurs orange, jaunes ou rouges.



**COUDON DE BELLE-MÈRE** *Koenigia griseola*  
Méditerranée • Sud des États-Unis | Famille : Cactacées  
| En danger de disparition  
Cactus iconique, on le reconnaît à sa forme globulaire presque parfaite, ses côtes nombreuses et saillantes hérissées de redoutables épines dorées. À maturité, après plusieurs décennies, de petites fleurs jaunes apparaissent à son sommet et il peut atteindre 60cm de haut et 90cm de diamètre.



**TOTEAU PLEUR DU PÉROU** *Trichocereus huascha*  
Argentine | Famille : Cactacées  
Ce cactus cierge peut atteindre 80cm, puis il forme des rejets et devient rampant. Il a de longues et fines épines, brunes ou jaunes dorées et des fleurs rouge vif qui attirent colibris et insectes. Il pousse dans les zones arides où il joue un rôle clé dans la pollinisation et la préservation du sol.



## MASSIF 2 • LA STEPPE

350m<sup>2</sup>

LES VÉGÉTAUX DE STEPPE RÉSISTENT AUX VENTS DÉSÉCHANTS ET AU CONTRASTE DES ÉTÉS BRÛLANTS ET DES HIVERS FROIDS.  
I vegetali di a steppe resistenu à i venti asciutti è à u cuntrastu di l'estati ardenti è di l'inverni freti.

### ARBRES



**MIMOSA À FEUILLES DROÏTES** *Acacia stenophylla*  
Australie méridionale | Famille : Fabacées  
Arbre noble, de longue durée de vie, jusqu'à 250 ans, c'est un mimosa original qui peut atteindre 15m de haut. Ses feuilles fines et très longues, grises bleuâtres, sont retombantes et contrastent avec sa floraison jaune en pompons. Ses gousses annelées comme un chapelet sont très esthétiques.



**PATTE DE KANGAROU** *Anigeranthos flavoides bush*  
Australie | Famille : Halimoracées  
Herbacée vivace, elle offre une très longue floraison de fleurs tubulaires rouges portées par des tiges laineuses, en forme de patte de kangourou. C'est une plante qui se propage par rhizome, ce qui lui permet de conserver sa végétation tout au long de l'année : un beau feuillage persistant vert olive.



**BUSCHON À PLUMES** *Aulax cancellata*  
Afrique du Sud | Famille : Proteacées  
Arbuste persistant au port érigé, très graphique par son feuillage souple très fin et léger prenant de belles teintes rouge orangé. Sa floraison est originale : les plantes femelles produisent des têtes de fleurs en forme d'entonnoir et les plantes mâles des grappes de fleurs jaunes en chatons.



**BANKSIA À FEUILLES DE BROUETTE** *Banksia ericifolia*  
Australie | Famille : Proteacées  
Ce banksia se reconnaît à ses toutes petites et fines feuilles ressemblant à des aiguilles et évoquant la bruyère. Sa belle floraison printanière en épis orange incarne la beauté des paysages côtiers australiens. Ses fruits libérant leurs graines après un incendie, il a un rôle écologique important.



**EUCALYPTUS TORREDO** *Eucalyptus torwood*  
Australie | Famille : Myrtacées  
Arbre à croissance rapide, il peut atteindre 6m et se distingue par son écorce rouge cuivrée qui se desquame en plaques. Son feuillage vert bleuâtre, riche en huiles essentielles, favorise la résistance à la sécheresse et aux ravageurs. Sa remarquable floraison en pompons dure plusieurs mois.



**BOUTEILLE** *Callistemon flavovirens*  
Australie | Famille : Myrtacées  
Arbuste à port rigide pouvant atteindre 3m, il se caractérise par des feuilles étroites portant des glandes huileuses et par sa floraison en épis aux étamines colorées. Son surnom de « rince-bouteille » lui vient de l'aspect cylindrique et en brosse des fleurs implantées sur la tige évoquant un écouvillon.



**LYS MYRTILLÉ** *Dianella caerulea*  
Tasmanie | Famille : Liliacées  
Son port aérien et dressé fait penser à de fines cannes de bambou ou à une touffe d'iris. Cette plante vivace rhizomateuse offre une floraison bleue étoilée remarquable de plusieurs mois, suivie de baies pourpre violacé. *Caerulea* signifie bleu en latin, en référence à la couleur de ses fleurs et baies.



**FEUILLÉE CAPILLAIRE** *Grevillea bipinnatifida*  
Australie occidentale | Famille : Proteacées  
Arbuste élancé de 2m de haut, il offre une belle floraison tubulaire rouge une grande partie de l'année. Les grappes de fleurs rouge vif pendent comme des fuchsias miniatures. Le feuillage vert très divisé et piquant, ressemblant à une fougère, offre un beau contraste.

## MASSIF 3 • LA STEPPE

306m<sup>2</sup>

LES VÉGÉTAUX DE STEPPE RÉSISTENT AUX VENTS DÉSÉCHANTS ET AU CONTRASTE DES ÉTÉS BRÛLANTS ET DES HIVERS FROIDS.  
I vegetali di a steppe resistenu à i venti asciutti è à u cuntrastu di l'estati ardenti è di l'inverni freti.

### ARBRES



**BOUTEILLE** *Callistemon laevis* Australie | Famille : Myrtacées  
Cet arbuste d'origine horticole, au joli port touffu, est particulièrement apprécié pour son éblouissante floraison en forme de goupillon ou brosse à bouteilles, d'un rouge presque fluorescent, sur un feuillage vert clair, qui succède à ses jeunes pousses teintées de rouge, jusqu'à 4 fois par an.



**VERVEUR DE L'ÎLE DE NORFOLK** *Leguminaria patersonii*  
Australie | Famille : Malvacées  
Petit arbre persistant, il se distingue par ses jolies fleurs semblables à celles des hibiscus, roses nacrées, piquées à l'aisselle de chacune de ses feuilles vert olive. Sa répartition côtière et ses fruits ligneux et hérissés ressemblant à des lyches lui valent le surnom de « lychée de mer ».



**YFIMBA D'OR** *Xanthostemon chrysanthus* Australie | Famille : Myrtacées  
Arbre de 10m de haut, il tire son originalité de la combinaison entre un tronc rugueux souvent noueux, un feuillage persistant, vert foncé, dense et brillant et une floraison spectaculaire d'un jaune doré éclatant. Aussi appelé arbre à fleurs d'or, il attire abeilles et oiseaux nectarivores tout l'été.

### ARBUSTES ET VIVACES



**PATTE DE KANGAROU** *Anigeranthos flavoides bush*  
Australie | Famille : Halimoracées  
Herbacée vivace, elle offre une très longue floraison de fleurs tubulaires rouges portées par des tiges laineuses, en forme de patte de kangourou. C'est une plante qui se propage par rhizome, ce qui lui permet de conserver sa végétation tout au long de l'année : un beau feuillage persistant vert olive.



**BANKSIA DES MARAIS** *Banksia littoralis*  
Australie | Famille : Proteacées  
Vulnérable dans son habitat  
Ce banksia se caractérise par une écorce rugueuse et friable, des feuilles dentelées et des fleurs jaunes. Cachées par le feuillage, les fleurs en épi peuvent mesurer jusqu'à 20cm de long et posséder plus de 1000 fleurs. Les fruits, des cônes, peuvent rester sur l'arbre plusieurs années.



**LYS DE TASMANIE** *Dianella tasmanica*  
Tasmanie - Australie | Famille : Asphodéacées  
Plante herbacée à souche que l'on trouve dans les sous-bois humides et ombragés, elle offre un beau contraste entre un feuillage rubané et dressé en touffe d'un vert profond, une floraison en étoile bleu violine et étamines jaunes qui est suivie de petites baies d'un bleu intense.



**HAKÉA À FEUILLES DE LAURIER** *Hakea laurina*  
Australie | Famille : Proteacées  
Grand arbuste à feuilles persistantes bleuâtres lui conférant un air de laurier, il est surtout remarquable par sa floraison hivernale exceptionnelle. Ses multiples inflorescences, composées d'un grand nombre de petites fleurs rouges et blanches, ont la forme d'une tête d'épingle ou d'un oursin rouge.



**ARBUSTE À TROUSSE-GARLE** *Melaleuca lateritia*  
Australie | Famille : Myrtacées  
Arbuste d'environ 2m à port dressé et à feuillage persistant, il est apprécié pour sa floraison spectaculaire, en épis de fleurs rouge orangé éclatant, dans une période de l'année où les fleurs sont rares dans les jardins australiens. Il est également très apprécié des oiseaux nectarivores.



## MASSIF 4 • LA STEPPE

117m<sup>2</sup>



LES VÉGÉTAUX DE STEPPE RÉSISTENT AUX VENTS DÉSÉCHANTS ET AU CONTRASTE DES ÉTÉS BRÛLANTS ET DES HIVERS FROIDS.  
I vegetali di steppa resistono a i venti asciutti e a u contrastu di l'estati ardenti e di l'inverni freti.

### ARBRES



#### POMMEAU NAÏN *Angophora hispida*

Australie | Famille : Myrtacées | Vulnérable dans son habitat

Le plus souvent buissonnant, il peut atteindre 7 m et se distingue par ses rameaux, feuilles et bases de fleurs recouverts de poils roux : hispida veut dire hérissée en latin. Ses fruits ronds de la taille d'une pomme sont une nourriture vitale pour certains oiseaux et marsupiaux.



#### ARBRE BOUTEILLE *Brachychiton discolor*

Australie | Famille : Malvacees  
C'est un arbre en forme de bouteille qui stocke l'eau dans son tronc. Ses feuilles sont palmées et lobées vertes sur le dessus, velues sur la face inférieure. Elles chutent parfois en été pendant les fortes chaleurs, laissant alors la place à une superbe floraison rose vif en forme de cloche.



#### COCHONNET CORAIL *Eucalyptus torquatus*

Australie | Famille : Myrtacées  
Pouvant atteindre 10m, il se distingue par sa floraison spectaculaire : des grappes de boutons floraux orange en forme de tonneau avec des calottes cornees, et des fleurs corail. Torquatus vient latin torquatus avoir un collier torsadé, en référence à la base ondulée des bourgeons et des fruits.

### ARBUSTES ET VIVACES



#### MORUEUX D'Australie à FEUILLES D'ARCTIC

##### *Alcyon hakeifolia*

Australie | Famille : Myrtacées  
Cette grande vivace arbustive de croissance rapide est une cousine des hibiscus. Ses fines feuilles persistantes d'un vert très foncé, lui donnent une apparence aérienne. Sa floraison dure presque toute l'année, les grandes fleurs roses à cœur rouge sont éphémères, mais se renouvellent continuellement.



#### PATTE DE KANGAROU

##### *Anigoranthos bush pioneer*

Australie | Famille : Haemodéracées  
Plante vivace rhizomateuse rustique, au feuillage sombre et brillant regroupé en touffes, elle est impressionnante par ses fleurs qui peuvent atteindre 1,5 m, avec de nombreuses fleurs tubulaires jaunes veloutées, en forme de patte de kangourou. Elle est l'emblème de l'Australie Occidentale.



#### LES DE TASMANIE PÉNURIE *Dianella tasmanica*

Tasmanie Australie  
Famille : Asphodéacées  
Plante herbacée à souche que l'on trouve dans les sous-bois humides et ombragés, elle offre un beau contraste entre un feuillage rubané et dressé en touffe d'un vert profond, une floraison en étoile bleu violine et étamines jaunes qui est suivie de petites baies d'un bleu intense.



#### MOUTILLON *Eucalyptus macrocarpa*

Australie | Famille : Myrtacées  
Eucalyptus remarquable par son feuillage gris argenté en forme de cœur, spectaculaire par ses belles fleurs rouges atteignant 10 cm de diamètre. Cet arbuste du bush australien s'adapte aux sols arides et joue un rôle clé dans la pollinisation, attirant oiseaux et insectes grâce à son nectar abondant.



#### PROTÉE ROYALE MADIBA

Afrique du Sud | Famille : Protéacées  
Hybride de *Protea cynaroides*, nommé ainsi en l'honneur de Nelson Mandela, Madiba signifie celui qui provoque la tempête, du nom de son clan. Pouvant pousser rapidement, avec de superbes tiges rouges portant de grandes feuilles vert foncé, sa floraison majestueuse rouge vif est une des plus belles du genre.

## MASSIF 5 • LA STEPPE

80m<sup>2</sup>



LES VÉGÉTAUX DE STEPPE RÉSISTENT AUX VENTS DÉSÉCHANTS ET AU CONTRASTE DES ÉTÉS BRÛLANTS ET DES HIVERS FROIDS.  
I vegetali di steppa resistono a i venti asciutti e a u contrastu di l'estati ardenti e di l'inverni freti.

### ARBRES



#### TELAUME AUSTRALIENNE

##### *Brachychiton acerifolius*

Australie | Famille : Malvacees  
Il est remarquable pour sa floraison rouge écarlate spectaculaire en été, survenant le plus souvent après la chute des feuilles. Son feuillage est d'un vert foncé brillant, de forme variable, les feuilles étant plus ou moins palmées, découpées en lobes ou entières, rappelant les feuilles d'érable.



#### BANKSIA à FEUILLES DE BRUYÈRE

*Banksia ericifolia* Australie | Famille : Proteacées  
Ce banksia se reconnaît à ses toutes petites et fines feuilles ressemblant à des aiguilles et évoquant la bruyère. Sa belle floraison printanière en épis orange incarne la beauté des paysages côtiers australiens. Ses fruits libèrent leurs graines après un incendie, il a un rôle écologique important.



#### RENÉE-BOUTEILLE BAUME MAÏVÉ

*Callistemon citrinus* Maïv Mist Australie | Famille : Myrtacées  
Cet arbuste a un port compact, des feuilles étroites et coriaces qui émergent en rose avant de devenir vert olive, offrant un joli contraste avec les fleurs en épis mauve-rose avec des anthères dorées. Son feuillage aromatique et sa floraison abondante attirent abeilles et oiseaux nectarivores.



#### BAÏVÈRE VERTICILLÉE

##### *Erica verticillata*

Afrique du Sud | Famille : Proteacées  
Arbuste persistant, pouvant atteindre 3m, avec des feuilles filiformes très fines, il est remarquable par ses fleurs roses qui poussent aux extrémités des branches torsadées. Ses feuilles elliptiques dégagent un agréable parfum aromatique lorsqu'on les touche.



#### MÉTALUCÈRE ROSE *Metaleuca nesophila*

Australie | Famille : Myrtacées  
Arbuste de 4m de haut, il se caractérise par sa fine écorce que se détache comme de larges bandes de papier et par ses fleurs en pompons roses qui poussent aux extrémités des branches torsadées. Ses feuilles elliptiques dégagent un agréable parfum aromatique lorsqu'on les touche.



#### ARBRE PIGRONE *Mimetes cucullatus*

Afrique du Sud | Famille : Proteacées  
Très coloré toute l'année avec ses nouvelles pousses rouges et ses fleurs en capitules orange vif, cet arbuste est pollinisé par les oiseaux et ses graines dispersées par les fourmis. Adapté aux sols pauvres et aux incendies, il incarne la résilience du fynbos, un milieu typique de l'Afrique du Sud.



#### PROTÉE NAIN PRINCE

*Protea cynaroides* Little Prince®  
Afrique du Sud | Famille : Proteacées  
Variété naine de protéine royale, elle séduit par son feuillage persistant vert argenté et ses grandes fleurs pouvant mesurer 25 cm, rappelant la forme d'une couronne royale. Elles sont composées d'un cône central d'étamines blanches et poudreuses entourées de grandes bractées à la couleur orange soutenue.



#### MARLEON BOIS DU SARD *Schotia afro*

Afrique tropicale | Famille : Fabacées  
Arbuste persistant et dense, vert foncé, atteignant 5 m. Il se distingue par ses nombreuses fleurs rouge vif, regroupées en petits bouquets. Une fois sèches, ses gousses explosives dispersent les graines sur de grandes distances.



## MASSIF 6 • LA STEPPE

160m<sup>2</sup>

LES VÉGÉTAUX DE STEPPE RÉSISTENT AUX VENTS DÉSÉCHANTS ET AU CONTRASTE DES ÉTÉS BRÛLANTS ET DES HIVERS FROIDS.  
I vegetali di a steppa resistenu à i venti asciutti e à u contrastu di l'estati ardenti e di l'inverni freti.

### ARBRES



**BADIAN AUSTRALIEN** *Brachychiton rupestris*  
Australie | Famille : Malvaceae  
Remarquable par son tronc renflé qui lui sert de réserve d'eau, il peut atteindre 20m. Il porte un feuillage lustré, caduc et produit des petites fleurs crème, souvent tachetées de rouge à l'intérieur. *Rupestris* signifie vivant parmi les rochers, c'est un symbole d'adaptation aux milieux arides.



**EUCALYPTUS CITRONNÉ** *Corymbia citridora*  
Australie | Famille : Myrtacées  
Il est apprécié pour son écorce lisse et blanche qui se détache en longs rubans et la transparence de son feuillage persistant gris-vert. Très aromatique, des feuilles donnent la célèbre huile essentielle d'eucalyptus citronné, utilisée en aromathérapie et comme répulsif à insectes.



**CAMACIER À ÉCORCE ROUGE** *Eucalyptus erythracorys*  
Australie | Famille : Myrtacées  
Pouvant atteindre 8m, il a une floraison spectaculaire : fleurs en pompons jaune vif, entourées de calices rouge éclatant. Son feuillage juvénile, vert et rugueux, est odorant lorsqu'on le froisse. *Illyarie* est son nom commun en Australie, en référence à des peuples Noongar du Sud-Ouest du pays.

### ARBUSTES ET VIVACES



**PROT DE KANGAROU** *Anigozanthos bush revolution*  
Australie | Famille : Haemodorracées  
Cette plante vivace séduit par ses fleurs en velours aux reflets orange presque fluorescent, en forme de patte de kangourou, sur des tiges longues et ramifiées, surmontant un feuillage en lanières vertes. Elle peut atteindre 2m de haut et fleurit au printemps et en été.



**LES MYRTILLÉES** *Dianella caerulea bleu*  
Tasmanie | Famille : Asphodelacées  
Son port aérien et dressé fait penser à une touffe d'iris. Cette plante vivace rhizomateuse offre une floraison bleue étoilée remarquable de plusieurs mois, suivie de baies pourpre violacé. *Caerulea* signifie bleu en latin, en référence à la couleur de ses fleurs et baies.



**CAVEULIER CÉPÉE DE NOÛL** *Grevillea honey gum*  
Australie | Famille : Proteacées  
Arbuste hybride qui peut atteindre 6m, il est apprécié pour son feuillage vert fin et persistant, semblable à des feuilles de fougère, associé à de spectaculaires fleurs jaune-orangé, en forme d'araignée. Riches en nectar et présentes toute l'année, les fleurs sont plus nombreuses au printemps et à l'automne.



**MÉLALUCIA ROUGE** *Melaleuca nesophila*  
Australie | Famille : Myrtacées  
Arbuste de 4m de haut, il se caractérise par sa fine écorce que se détache comme de larges bandes de papier et par ses fleurs en pompons roses qui poussent aux extrémités des branches torsadées. Ses feuilles elliptiques dégagent un agréable parfum aromatique lorsqu'on les touche.



**ARBRE DE NOÛL DE NOUVELLE-ZÉLANDE** *Metrosideros excelsa*  
Nouvelle-Zélande | Famille : Myrtacées  
Arbuste côtier, résistant aux embruns et au vent, il se distingue par son feuillage argenté et ses fleurs rouge écarlate ayant de nombreuses étamines longues. Appelé aussi *pohutukawa*, c'est un arbre sacré pour les peuples Maoris et qui fleurit massivement durant la période de Noël en Nouvelle-Zélande.

## MASSIF 7 • MÉDITERRANÉEN

120m<sup>2</sup>

LA VÉGÉTATION DU CLIMAT MÉDITERRANÉEN EST ADAPTÉE AUX ÉTÉS CHAUDS ET SECS, AUX HIVERS DOUX ET HUMIDES ET AUX SOLS ARIDES ET DRAINANTS.  
A vegetazione di u clima mediterraneu hè adattata à l'estati caldi e asciutti, à l'inverni dolci e umidi e à i terreni aridi e ben drenati.

### ARBRES



**ÉRABLE DE NOUVELLE-ÉCORCE** *Acer monspessulanum*  
Pourtour méditerranéen | Famille : Sapindacées  
Érable de croissance lente et de petite taille, formant souvent plusieurs troncs et une ramure dense. Ses petites feuilles trilobées d'un vert brillant, dorées en automne, en font une espèce emblématique des garrigues. Il joue un rôle important dans la stabilisation des sols et la biodiversité locale.



**CAMPHRIER** *Cinnamomum camphora*  
Chine • Taïwan • Japon | Famille : Lauracées  
Arbre majestueux, persistant et vigoureux, de 20m de haut, il a un feuillage persistant, dense et lustré dégage une forte odeur de camphre lorsqu'on le froisse. Il a des petites fleurs jaunes et des baies rouges. Il est réputé pour son bois aromatisé et ses huiles essentielles aux vertus médicinales.



**CADRÈNE-NOUVELLE** *Ostrya carpinifolia*  
Europe du sud-ouest • Turquie | Famille : Bétulacées  
Apparenté au charme commun par la forme de ses feuilles et au houblon par la forme de ses fleurs, il est rustique et peu exigeant. Il offre de belles couleurs automnales jaunes et une écorce originale cannelée gris-brunâtre. Son bois dur était autrefois recherché pour les outils et les charbons de qualité.



**TELLEVOYA DE SICILE** *Zelkova sicula*  
Sicile | Famille : Ulmaceae | En danger d'extinction  
Arbuste pouvant atteindre de 3m de haut, ses feuilles longues et effilées ont une petite pointe blanche. Véritable fossile vivant de l'époque tertiaire, le genre *Zelkova* a fait son apparition il y a 55 millions d'années, mais cette espèce, rare et endémique de Sicile, n'a été découverte qu'en 1991.

### ARBUSTES ET VIVACES



**ASPERANTHE D'AFRIQUE** *Agapanthus africanus*  
Afrique du Sud | Famille : Amaryllidacées  
C'est une vivace herbacée rhizomateuse majestueuse, offrant en été de grandes ombelles de fleurs en trompette, d'un bleu intense et lumineux, portées bien au-dessus d'une touffe dense de feuillage rubané persistant. Liée à l'écologie du feu, elle semble fleurir plus abondamment après un incendie.



**EUPHORBIE DES GARRIGUES** *Euphorbia characias*  
Pourtour méditerranéen | Famille : Euphorbiacées  
Avec son feuillage persistant aux grandes inflorescences vert-jaune, c'est une très belle buissonnante qui peut atteindre plus d'1m d'envergure. Le fruit est une capsule trilobée velue, chaque plant produit plus d'un millier de graines à caroncule qui facilitent la dissémination par les fourmis.



**FRÉMENTONIER DE CALIFORNIE** *Fremontodendron californicum*  
Sud-ouest des États-Unis | Famille : Malvaceae  
Arbuste sarmentueux original à floraison dorée, il se caractérise par l'éclat de la fleur accentué par le soleil se reflétant dans ses pétales jaune d'or légèrement cireux. Il possède un feuillage persistant à semi-persistant, recouvert d'un duvet dense, donnant une impression de flanelle au toucher.



**PITTOCOQUE DU JAPON** *Pittosporum tobira*  
Japon • Sud de la Chine | Famille : Pittosporacées  
Arbuste compact et élégant, au feuillage persistant, épais et vert brillant, il se caractérise par sa floraison abondante en clochettes, très parfumée, rappelant la fleur d'oranger. Il est aussi remarquable pour sa rusticité supérieure et sa résistance exceptionnelle aux embruns et au vent salé.



## MASSIF 8 • MÉDITERRANÉEN

120m<sup>2</sup>



LA VÉGÉTATION DU CLIMAT MÉDITERRANÉEN EST ADAPTÉE AUX ÉTÉS CHAUDS ET SECS, AUX HIVERS DOUX ET HUMIDES ET AUX SOLS ARIDES ET DRAINANTS.  
A vegetazione di clima mediterraneo è adattata all'estate calda e asciutta, all'inverno dolce e umido e ai terreni aridi e ben drenati.

### ARBRES



**CÈDRE DU LIBAN** *Cedrus libani*  
Liban • Turquie • Syrie | Famille : Pinacées | Vulnérable dans son habitat  
Sa principale caractéristique est son port pyramidal durant ses trente premières années, devenant tabulaire ensuite, avec des branches basses presque horizontales. Son écorce est gris foncé et fissurée, les aiguilles vert foncé sont produites en touffes sur de courtes pousses, dégageant un parfum résineux.



**ARBRE DE JUDÉE** *Crocus siligastum*  
Sud de l'Europe • Ouest de l'Asie | Famille : Fabacées  
Son port est tortueux avec une cime aplatie, il peut mesurer jusqu'à 10m de haut. Son écorce est d'abord grise puis elle vire au noir, ses feuilles sont rondes, ses fleurs rose pourpre vif et son fruit est une gousse aplatie. C'est à cet arbre que Judas se serait pendu après avoir trahi Jésus Christ.



**OLIVIER** - OLIVIER D'EUROPE - ARBRE DE VIE *Olea europaea*  
Régions méditerranéennes de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique | Famille : Oléacées  
Avec son tronc sculpté et ses feuilles persistantes et argentées, c'est l'arbre emblématique des paysages méditerranéens et le symbole de la paix. Cultivé pour ses fruits verts ou noirs et pour son huile, il a une croissance lente et une longévité exceptionnelle de plusieurs milliers d'années.

### ARBUSTES ET VIVACES



**VIVÈRE DE MADÈRE** *Echinops candicans*  
Île de Madère | Famille : Boraginacées  
Plante vivace arbustive pouvant atteindre à 3m de haut, avec un port en candélabre, elle a un feuillage vert argenté et de longues inflorescences spectaculaires mesurant entre 20 et 50cm, composées de nombreuses petites fleurs bleu saphir à bleu-violet, mêlées de soies blanches.



**ÉPIQUE DE SATAN** *Kniphofia uvaria*  
Afrique du Sud | Famille : Asphodélacées  
Cette plante vivace à rhizomes charnus forme une touffe dressée, un peu échevelée, à longues feuilles rubanées coriaces, aux nervures parallèles. La floraison particulièrement longue s'élève jusqu'à 1m, bien au-dessus du feuillage sur des tiges nues, semblant allumer des torches colorées.



**PÉTIOLE DU JAPON** *Pittosporum tobira*  
Japon • Sud de la Chine | Famille : Pittosporacées  
Arbuste compact et érigé, au feuillage persistant, épais et vert brillant, il se caractérise par sa floraison abondante en clochettes, très parfumée, rappelant la fleur d'orange. Il est aussi remarquable pour sa rusticité supérieure et sa résistance exceptionnelle aux embruns et au vent salé.



**GRENADIER À FRUITS ROUGE** *Punica granatum*  
Iran | Famille : Lythracées  
Arbuste à feuilles caduques, buissonnant, pouvant atteindre 5m de haut, ses feuilles ovales vert lustré deviennent jaunes en automne avant de tomber. C'est une variété de grenadier intéressante pour sa précocité et la qualité de ses fruits, sans avoir besoin d'arrière-saison pour les faire mûrir.



**ROSIER ANCIEN DE CHINE** *Rosa chinensis mutabilis*  
Centre de la Chine | Famille : Rosacées  
Cet arbuste est un hybride antique, formant un grand buisson au port aérien et au feuillage léger. Sa floraison par vagues successives est inoubliable. Il doit son nom « Mutabilis » aux couleurs changeantes de ses fleurs jaunes, roses, virant au rose, au cramoisi, puis au pourpre cuivré avant de faner.

## MASSIF 9 • TROPICAL

176m<sup>2</sup>



LE MILIEU TROPICAL SE CARACTÉRISE PAR UNE VÉGÉTATION DENSE ET LUXURIANTE ADAPTÉE À UN CLIMAT CHAUD ET HUMIDE ET DES SOLS RICHES EN MATIÈRE ORGANIQUE.  
U mezzo tropicale si distingue per una vegetazione densa e lussuante adattata a un clima caldo e umido e a terreni ricchi di materia organica.

### ARBRES ET PALMIERS



**PALMIERS DE WRIGHT** *Acazophor wrightii*  
Amérique centrale • Amérique du sud | Famille : Aracées | Vulnérable en Colombie  
Originaire d'Amérique du Sud, il a trouvé des conditions favorables dans les zones humides de la Floride, du Mexique et des Caraïbes, au point d'être appelé palmier des Everglades. Pouvant atteindre 5m, ce palmier élancé forme des touffes denses, avec un tronc annelé et des palmes en éventail vert clair.



**PALMIER DE FORMOSE** *Arenga engleri*  
Îles japonaises de Ryukyu • Taïwan | Famille : Aracées  
Petit palmier de 3m de haut, il se développe un stipe fin et élancé, noirâtre et fibreux, surmonté de palmes fines et longues, vert vif à revers argenté. La floraison orangée, verte ou rouge, très odorante, se produit en été. Il meurt juste après, mais assure sa pérennité en produisant des rejets.



**PALMIER DE BISMARCK** *Bismarckia nobilis*  
Madagascar | Famille : Aracées  
Même s'il reste souvent de taille modeste, il est l'un des plus beaux palmiers de Madagascar. Sa silhouette est régulière, son port est imposant, et son feuillage spectaculaire est composé de très grandes feuilles en forme d'éventail, étonnantes par leur couleur claire et bleutée, presque métallique.



**CAYOTA BRÛLÉE** *Cayota urens*  
Inde • Sri Lanka | Famille : Aracées  
Palmier pouvant atteindre 18m, ses feuilles sont divisées en petites sections ressemblant à des queues de poisson. Au bout de 10 ans, il produit de longues inflorescences pendantes, puis des fruits ronds, rouge foncé, de la taille d'une cerise. La floraison annonce la mort de l'arbre dans l'année qui suit.

### ARBUSTES ET VIVACES



**MANDEAU DE JACOB** *Acalypha godouffiana*  
Afrique | Famille : Euphorbiacées  
C'est un arbuste de croissance rapide, pouvant atteindre 4m de haut. Son port est buissonnant et érigé, avec une ramification dense et un feuillage persistant vert bordé de rouge. Cultivé pour son feuillage coloré et ornemental, il est facile d'entretien et produit des fleurs discrètes toutes l'année.



**QUELLE D'ÉLÉPHANT** *Alocasia ventii*  
Nouvelle-Guinée | Famille : Aracées  
Espèce plutôt robuste, qui stocke l'eau dans son rhizome, elle développe de grandes feuilles en forme de cœur allongé qui captent la lumière, d'aspect brillant et vert foncé sur le dessus, d'une belle teinte métallique pourpre en dessous. Cette plante atteint à maturité 1m50 de haut, avec un port évasé.



**PALMIER NAIN ROUGE** *Chamaerops humilis cerifera*  
Maroc | Famille : Aracées  
Variété des plus rustiques de palmiers nains, il peut atteindre 5m et supporte la sécheresse et les températures négatives. Son feuillage palmé est très ornemental, d'un beau gris-bleuté, il est disposé en éventail au sommet de troncs multiples, recouverts de fibres et formant des touffes denses.



**PLANTE NAIN ROUGE** - PLANTE LÉOPARD *Farfugium japonicum*  
Japon | Famille : Ascléradacées  
Plante vivace rhizomatuse et persistante, elle pousse naturellement dans des prairies humides et le long de cours d'eau boisés. Elle se distingue par son feuillage en touffe haut de 80cm et ses fleurs en capitules semblables à des petites marguerites jaunes dressées au-dessus de son feuillage.



# MASSIF 10. TROPICAL

193m<sup>2</sup>



LE MILIEU TROPICAL SE CARACTÉRISE PAR UNE VÉGÉTATION DENSE ET LUXURIANTE ADAPTÉE À UN CLIMAT CHAUD ET HUMIDE ET DES SOLS RICHES EN MATIÈRE ORGANIQUE.  
U mezu tropicale si distingue per una vegetazione densa e lussuriante adattata a un clima caldo e umido e a terreni ricchi di materia organica.

## ARBRES ET PALMIERS



**FLAMBOYANT ROYAL *Delonix regia***  
Madagascar | Famille : Fabacées  
Arbre pouvant atteindre 15m de haut, son tronc lisse porte une couronne en forme de parasol avec de larges branches. Sa floraison rouge est spectaculaire, les grandes fleurs réunies en bouquet ont une forme très graphique, tout comme le feuillage composé de longues feuilles ressemblant à des fougères.



**FLAMBOYANT BLEU *Jacaranda mimosifolia***  
Amérique du Sud | Famille : Bignoniacées  
[Vulnérable dans son habitat]  
Grand arbre caduc aux feuilles plumeuses, semblables à celles du mimosa, son tronc brun rougeâtre est recouvert de lenticelles blanches. Il a un port étalé, avec une cime arrondie, elle se déroule au printemps et à l'automne, produisant des fleurs tubulaires bleues-violacées.



**SABAL BLEU *Sabal uresana***  
Mexique | Famille : Areciacées  
Grand palmier robuste et rustique, il peut atteindre 15m de haut. Doté d'une silhouette altérée, ses jeunes feuilles palmées arborent un beau reflet bleuâtre-argenté, avant de devenir plus verts à maturité, en contraste avec ses fruits noirs. Son nom vient de la localité d'Ures, au Mexique.



**PALMIER QUEUE-DE-RENARD *Wodyetia bifurcata***  
Australie | Famille : Areciacées  
[Vulnérable dans son habitat]  
Considéré comme l'un des plus beaux du monde par les collectionneurs, ce palmier gracieux offre un feuillage décoratif toute l'année. Il doit son nom à ses feuilles finement divisées, folioles étroites et plumeuses, qui donnent l'apparence d'une queue de renard. Il est peu rustique mais de croissance rapide. C'est une plante peu rustique mais de croissance rapide qui fera beaucoup d'effet.

## ARBUSTES ET VIVACES



**OSUJAL D'ÉLÉPHANT *Calceasia Kona Coffee***  
Asie du Sud-Est | Famille : Aracées  
Spectaculaire hybride vivace, avec ses feuilles immenses, d'un pourpre presque noir, noir profond ou brun café très brillant. Son développement est modéré, elle atteint environ 1m de haut pour 80cm de large. Appréciant chaleur et humidité, elle s'épanouit près des points d'eau.



**LIEN DE NOUVELLE-ZÉLANDE *Phormium tenax Purpleum***  
Nouvelle-Zélande | Famille : Agavacées  
Forme pourpre du Lien de Nouvelle-Zélande, c'est la plus grande de ces deux espèces locales. Il forme une opulente touffe de feuillage linéaire et raide, très verticale, d'un pourpre nuancé de bronze. Cette plante vivace persistante est tolérante au vent et à la sécheresse, mais peu rustique.



**OSUJAL DE PARADIS *Strelitzia reginae***  
Afrique du Sud | Famille : Strelitziacées  
Cette vivace de la taille d'un arbuste, atteignant 2m, mérite bien son nom d'oiseau de paradis : ses grandes fleurs, mimant la tête d'un oiseau exotique aux plumes ébouriffées d'un orange clair et vif et munie d'un long bec bleu violacé émergeant d'une touffe érigée de grandes feuilles en cuillère.



**TIBOUCHINA D'ORVILLE - FLEUR ROUSSE *Tibouchina urvilleana bleu***  
Brésil | Famille : Melastomataceae  
Arbuste de 3m de haut, il capture la lumière de façon unique en associant un feuillage persistant aux reflets soyeux, velouté, aussi doux au regard qu'au toucher et une floraison éblouissante composée de grandes fleurs d'un bleu-violacé presque fluorescent, rehaussé par des étamines proéminentes.

# MASSIF 11. TROPICAL

160m<sup>2</sup>



LE MILIEU TROPICAL SE CARACTÉRISE PAR UNE VÉGÉTATION DENSE ET LUXURIANTE ADAPTÉE À UN CLIMAT CHAUD ET HUMIDE ET DES SOLS RICHES EN MATIÈRE ORGANIQUE.  
U mezu tropicale si distingue per una vegetazione densa e lussuriante adattata a un clima caldo e umido e a terreni ricchi di materia organica.

## ARBRES ET PALMIERS



**ARBRE À FLEURS D'ORCHIDÉE *Bauhinia variegata***  
Inde • Chine • Birmanie • Pakistan | Famille : Fabacées  
Petit arbre au port conique à arrondi, il se distingue par ses feuilles vertes bilobées qui évoquent un cœur ou un papillon. Mais c'est sa floraison qui attire le plus les regards lorsque se forment les grandes fleurs aux teintes rose à mauve rappelant l'orchidée et dégageant un subtil parfum.



**ARBRE BOUTEILLE *Ceiba speciosa***  
Amérique du Sud | Famille : Malvacées  
Son tronc en forme de bouteille couvert de grosses épines coniques confèrent à ce grand arbre une apparence unique et spectaculaire. En automne, son feuillage caduque palmé se couvre de grandes fleurs en trompette, aux pétales roses avec un cœur crème ou jaune, qui rappellent celles de l'hibiscus.



**PALMIER TRIANGLE *Dypsis decaryi***  
Madagascar | Famille : Areciacées  
[Vulnérable dans son habitat]  
Ce palmier qui peut atteindre 10m de haut, à la silhouette reconnaissable entre toutes, est l'un des plus graphiques qui soit. Ses superbes feuilles palmées et arquées, d'un beau vert grisé, poussent sur trois axes formant un élégant éventail à trois côtés qui évoque la forme d'une queue de paon.



**PALMIER ROYAL *Roystonea regia***  
Cuba | Famille : Areciacées  
Grand palmier pouvant atteindre 30m, il impressionne par son tronc lisse et gris évoquant une colonne de marbre, couronné d'un bouquet de palmes plumeuses légèrement arquées, d'un vert brillant. Ses inflorescences portent des milliers de petites fleurs blanches qui se transforment en fruits violets à noirs.

## ARBUSTES ET VIVACES



**LANTIERNE CRINOÏDE *Callianthe striata***  
Amérique du Sud | Famille : Malvacées  
Arbuste de 3m rustique, il est doté d'un beau feuillage vert clair découpé en lobes, rappelant celles de l'éclair, et d'une très longue floraison flamboyante. Ses grosses fleurs pendantes en forme de lanterne s'ouvrent en coupes orange striées de rouge foncé, avec des anthères rouge violacé.



**LANTIERNE DE BELLE-MÈRE *Aspidistra elatior***  
Japon • Taïwan | Famille : Asplégacées  
Plante d'ombre remarquable pour sa robustesse, on la reconnaît par son port en touffe dense faite de feuilles persistantes vert foncé. Elle produit près du sol de petites fleurs charnues d'un brun-violacé pourpres, cachées par le feuillage et souvent pollinisées par les escargots et les limaces.



**VIGNELEUR DE CATHEDRALE *Duranta erecta***  
Amérique centrale | Famille : Verbenacées  
Arbuste persistant au port dressé puis retombant, qui peut atteindre 6m, il se distingue par son beau feuillage vert et son abondante floraison bleu violacé marginée de blanc qui dure plusieurs mois. Elle donne des fruits charnus jaunes brillant qui cohabitent avec les fleurs et apportent un joli contraste.



**ACÉVOLA *Malpighia globosa***  
Amérique centrale • Amérique du Sud | Famille : Malpighiacées  
Petit arbuste élané et très ramifié, son feuillage vert foncé est persistant et sa floraison se compose de petites fleurs roses, aux étamines jaunes d'or, réunies en ombelles. Ses fruits comestibles, à la chair juteuse et acidulée, ressemblent à la cerise et sont connus pour leur grande teneur en vitamine C.



## MASSIF 12. TROPICAL

142m<sup>2</sup>



LE MILIEU TROPICAL SE CARACTÉRISE PAR UNE VÉGÉTATION DENSE ET LUXURIANTE ADAPTÉE À UN CLIMAT CHAUD ET HUMIDE ET DES SOLS RICHES EN MATIÈRE ORGANIQUE.  
U mezu tropicale si distingue per una vegetazione densa e lussuriante adattata a un clima caldo e umido e a terreni ricchi di materia organica.

### ARBRES ET PALMIERS



**ARBRE À FLEURS D'ORCHIDÉES** *Bauhinia variegata*  
Inde • Chine • Birmanie • Pakistan | Famille : Fabacées  
Petit arbre au port conique à arrondi, il se distingue par ses feuilles vertes bilobées qui évoquent un cœur ou un papillon. Mais c'est sa floraison qui attire le plus les regards lorsque se forment les grandes fleurs aux teintes rose à mauve rappelant l'orchidée et dégageant un subtil parfum.



**ARBRE** *Doryalis coffra*  
Afrique australe | Famille : Salicacées  
Arbuste vigoureux de 6m, il est reconnu pour sa croissance rapide, sa tolérance aux conditions difficiles et sa production généreuse de fruits acidulés comestibles tout au long de l'année. Il est souvent utilisé comme plante ornementale ou comme haies défensives grâce à ses longues épines acérées.



**PALMIER CRYVILL** *Rhipis excelsa*  
Chine | Famille : Arecacées  
Petit palmier qui charme par ses faux airs de bambou, avec ses fines tiges et ses feuilles brillantes découpées en éventail. Il se caractérise par un port en touffe à multiples tiges couvertes de fibres, qui peuvent atteindre 4m de haut. Il est rustique, mais très apprécié comme plante d'intérieur.



**ARBRE SACRÉ DES INCAS** *Tabebuia impetiginosa*  
Amérique du sud | Famille : Bignoniacées  
Symbole de beauté et de résilience, c'est un arbre résistant à la sécheresse et remarquable par sa floraison rose-violette éclatante. «Arbre de vie» pour les Incas et plusieurs autres peuples sud-américains, il est utilisé pour son bois dense et durable et pour ses multiples propriétés médicinales.

### ARBUSTES ET VIVACES



**JASMIN DE CHOCOLAT BLANC** *Cestrum diurnum*  
Inde | Famille : Solanacées  
Arbuste au port élané de 2m de haut, il dégage un parfum envoiement de jasmin mêlé de notes cacaoées. Ses fleurs blanches, de jolies trompettes en grappes, contrastent avec son feuillage persistant vert luisant. Facile à tailler, il est apprécié pour son potentiel à former des haies parfumées raffinées.



**COQUEUR DU BRÉSIL** *Feijoa sellowiana*  
Amérique du sud | Famille : Myrtacées  
Arbuste persistant, au feuillage vert argenté et à la floraison estivale exceptionnelle, ses fleurs charnues et comestibles sont faites de pétales blanc-rosé ouverts en corolle autour de grandes étamines pourpres. Elles sont suivies par des fruits restant verts, dont le goût rappelle celui de l'ananas.



**ACÉROLA** *Malpighia glabra*  
Amérique centrale • Amérique du Sud | Famille : Malpighiacées  
Petit arbuste élané et très ramifié, son feuillage vert foncé est persistant et sa floraison se compose de petites fleurs rose, aux étamines jaunes d'or, réunies en ombelles. Ses fruits comestibles, à la chair juteuse et acidulée, ressemblent à la cerise et sont connus pour leur grande teneur en vitamine C.



**ÉTOILE (CAPOTAIR)** *Pentas lanceolata*  
Nord-Est de l'Afrique | Famille : Rubiacées  
Vivace buissonnante de 2m, son feuillage persistant vert sombre a une forme de petites lances et sa floraison éblouissante est généreuse. Du printemps à l'automne, ses grappes de petites fleurs en forme d'étoiles s'étalent en une constellation de nuances de roses, attirant les insectes nectarivores.

## MASSIF 13. TROPICAL

67m<sup>2</sup>



LE MILIEU TROPICAL SE CARACTÉRISE PAR UNE VÉGÉTATION DENSE ET LUXURIANTE ADAPTÉE À UN CLIMAT CHAUD ET HUMIDE ET DES SOLS RICHES EN MATIÈRE ORGANIQUE.  
U mezu tropicale si distingue per una vegetazione densa e lussuriante adattata a un clima caldo e umido e a terreni ricchi di materia organica.

### ARBUSTES ET VIVACES



**ARBRE À CINQ FEUILLES** *Akebia quinata*  
Japon • Corée • Chine | Famille : Lardizabalacées  
Plante grimpante rustique et volubile d'une grande originalité, surnommée «vigne chocolat», elle forme en printemps de jolies grappes de fleurs rose tendre au parfum intense et sucré.  
Le feuillage, semi-persistant ou caduc selon le climat, s'épanouit au printemps et prend des teintes rougeâtres en automne.



**CANNA TARDIVANT** - *Canne x indica Tarsudant*  
Amérique centrale | Famille : Cannacées  
Vivace rhizomateuse au port majestueux, de petite taille, cet hybride entre deux espèces, une d'Amérique centrale et une d'Asie du Sud, se distingue par ses grandes feuilles vertes lancéolées implantées en touffes qui se marient harmonieusement avec ses fleurs flamboyantes, orange vif bordées et maculées de jaune.



**ACÉROLA** *Malpighia glabra*  
Amérique centrale • Amérique du Sud | Famille : Malpighiacées  
Petit arbuste élané et très ramifié, son feuillage vert foncé est persistant et sa floraison se compose de petites fleurs rose, aux étamines jaunes d'or, réunies en ombelles. Ses fruits comestibles, à la chair juteuse et acidulée, ressemblent à la cerise et sont connus pour leur grande teneur en vitamine C.



**FRANGIPANIER BLANC** *Plumeria alba* Antilles | Famille : Apocynacées  
Haut de 2 à 6m selon le climat, son tronc noueux se divise rapidement en branches tortueuses et dressées. Ce sont ses fleurs qui font la renommée du frangipanier blanc. Du printemps à l'automne, regroupées en bouquets, elles sont d'un blanc pur, auréolées d'un cœur jaune or, et leur parfum est puissant.



**SALVIE DE BUCHANAN** *Salvia buchananii*  
Mexique | Famille : Lamiacées  
Sauge ornementale de 70cm, remarquable pour ses fleurs roses éclatantes à l'aspect de velours, elle fleurit tout l'été jusqu'aux gels. Son feuillage semi-persistant est non seulement attrayant mais aussi texturé, avec un revers coloré unique qui fait ressortir sa beauté même hors floraison.



**JASMIN DE MADAGASCAR** *Stephanotis floribunda*  
Madagascar | Famille : Apocynacées  
Vivace persistante et volubile au port grimpant, pouvant atteindre plusieurs mètres, son beau feuillage vert foncé brillant en font une espèce ornementale majeure.  
Du printemps à l'automne, ses fleurs tubulaires blanches regroupées en ombelles dégagent un parfum intense et sucré, comparable à celui du jasmin.



**TOPIVETTE DU BENGAL** *Thumbergia grandiflora*  
Inde • Pakistan • Birmanie | Famille : Acanthacées  
Liane volubile pouvant atteindre 12m de haut, elle présente un feuillage persistant et produit des grappes de grandes fleurs tubulaires bleu-mauve à gorge jaune. Sa croissance rapide et ses racines tubéreuses qui produisent facilement de nouvelles pousses ont conduit plusieurs pays à la déclarer envahissante.



**VERVEINE ROUGE** - *Verbena rugosa*  
Amérique du sud | Famille : Verbenacées  
Vivace très élégante mais peu rustique, elle est reconnue pour son port en touffe brisée et dense et ses fleurs bien parfumées, mauve à violet vif. Ses tiges carrées et ses feuilles dentées, couvertes de poils rugueux, lui donnent une texture particulière, justifiant son nom de «rugueuse».





**AJACCIO**  
**CITÀ D'AIACCIU**

**DIRECTION DE LA  
COMMUNICATION**

**DOSSIER DE PRESSE**

**Contact presse :**

Direction de la communication

**Sébastien PISANI** - Directeur de la communication

Téléphone : **04 95 51 53 43 - 06 21 35 97 08**

Email : **s.pisani@ville-ajaccio.fr**

**Stéphanie FABY** - Attachée de presse

Téléphone : **+33 (0)4 95 51 53 20 // Poste : 4379**

**06 69 15 75 17**

Email : **s.faby@ville-ajaccio.fr**



Ville d'Ajaccio - Cità d'Aiacciu



CitadAiacciu



@VilledAjaccio



Youtube: CitadAiacciuTv